

Lista Segura de Medicinas de Venta Libre para su Embarazo

Sigua las instrucciones de paquete, a menos que se indique específicamente en esta lista
Si los síntomas no se le mejoran con las siguientes recomendaciones, llame a la oficina (919) 876-8225

Nauseas Matutinas:

Vitamina B6, 25mg 3-4 veces al día

Unisom – por la noche, 25mg ½ pastilla 3-4

veces al día

Cualquier cosa con jengibre

Emetrol Dramamine

Dolores de Cabeza:

Dormir/Siesta

Una porción de cafeína

Tylenol (Como se indica en la botella)

Dolores de la espalda:

Tylenol 325mg: Como se indica en la botella

Estiramientos

Masaje (certificado en embarazo)

Cinturón de soporte

Zapatos cómodos que soportan el arco

Compresas tibias o frías (envueltas en una

toalla)

Soporte lumbar al estar sentada

Almohada entre las rodillas al dormir

Evite levantar objetos pesados/doblarse por

la cintura

Solonpas, ThermaCare, Icy Hot (solo

parches tópicos)

Indigestion:

Tums

Mylanta

Maalox

Rolaids

Simethicone/Gas-X

Pepcid OTC o Prilosec OTC

Estreñimiento:

Colace 100-200mg diario

Leche de Magnesia

Metamucil

Fibercon

Miralax

Infecciones Vaginales:

Monistat-7

Vagisil (use solamente en la parte externa)

Diarrea:

Immodium (solo o AD)

Hemorroides:

Tuck Pads

Sitz Baths

Crema de Preparation H o supositorios

Crema de Anusol o supositoriso

Sarpullido/Picazón:

Loción de Calamine

Benadryl (crema, espray, o pastilla)

Crema de Hydrocotisone 1%

Un baño de avena

Un baño fresco.

Insomnio:

Unisom

Benadryl o Tylenol PM

Alergias y Gripa:

Por lo menos 64oz de agua cada día

Pastillas para la tos

Agua de sal, espray de nariz (NO Afrin)

Humidificador

Chlor-Trimeton, Travist

Dimatapp

Robitussin (Solo o DM)

Tylenol (Solo o Cold&Sinus)

Triaminic

Claritin, Zyrtec, Allegra

Benadryl

Las siguientes medicinas son seguras después de 14 semanas de embarazo y sin alguna historia o sin evidencia de presión alta: Claritin D, Sudafed, Actifed, Drixoril.

Misceláneo: Una Prueba de Tuberculina (PPD) se puede hacer en cualquier tiempo de embarazo en su doctor general o en el trabajo si es recomendado por su empleado o por nuestra oficina.